

## **Информация о качестве питьевой воды за 2023 год и ремонтах на объектах водоснабжения в 2024 году**

Администрация Галичского муниципального района Костромской области сообщает, что при лабораторной оценке питьевой воды, подаваемой населению Галичского муниципального района, установлено, что население п. Красильниково, с. Березовец, п. Курьяново, д. Пронино, п. Лопарево, получают питьевую воду по завышенному содержанию железа (от 0,61 до 1,99 раз).

В рамках плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и для обеспечения бесперебойного водоснабжения запланировано к реализации в 2024 г.

Со стороны органов местного самоуправления с целью обеспечения увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения и ее бесперебойной поставки, проводится работа по реализации мероприятий в рамках программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района Костромской области» и проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы», так же проводятся отдельные внепрограммные мероприятия.

В 2023 году проведен ремонт сетей водоснабжения (50 м.п) и 5 единиц водопроводных колодцев в п. Россолово и с. Орехово Ореховского сельского поселения, ремонт сетей водоснабжения (500 м.п.) в п. Курьяново Степановского сельского поселения, проведёна реконструкция скважины в д. Лаптево Дмитриевского сельского поселения, обустроены уличные колодцы: 2 (два) в п. Лопарево.

В 2024 году запланированы следующие мероприятия: установка водоочистительной станции в д. Дмитриевское, в с. Берёзовец, устройство колодца в д. Абабово, установка водоочистительных фильтров в МОУ Берёзовской СОШ, в МОУ Пронинской СОШ, в МОУ Курьяновской, в МОУ Красильниковской ООШ, в МОУ Лопаревской СОШ.

В связи с высокой стоимостью проведения ремонтных мероприятий и сложной финансовой ситуацией предприятия, для улучшения качества питьевой воды в д. Михайловское и с. Орехово будут проводиться внепрограммные мероприятия по установке водоочистительных станций с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района.

### **Простые способы, которые помогут сделать водопроводную воду чище.**

- Прежде чем использовать водопроводную воду, слейте ее в течение нескольких минут, т. к. в трубах она быстро застаивается.
- Затем профильтруйте воду через любой фильтр. Даже простейшие накопительного типа фильтры позволяют ее очистить.
- Отстаивание воды в емкости

В 2024 году установлены 2 водоочистительные станции в д. Дмитриевское и в с. Берёзовец

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации**  
**Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений**  
**Федеральное государственное бюджетное учреждение**  
**государственная станция агрохимической службы "Костромская"**  
**(ФГБУ ГСАС "Костромская")**  
**Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"**

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013, город Кострома, проспект Мира, дом 53 А  
 телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, e-mail: agrohim\_44\_1@mail.ru, сайт: www.gsas44.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПЧ18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

В.И.Хитрова

16 августа 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8669-24 от 16 августа 2024 г.**

**Наименование образца (пробы) испытаний:** Вода питьевая<sup>1</sup>  
**Регистрационный номер:** 8669-24/2024  
**Место осуществления лабораторной деятельности:** 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 53 А  
**в том числе на площадях заказчика:** -  
**Наименование заказчика:** ООО "Костромарембурстрой"  
**Юридический адрес заказчика:** 156025, Костромская обл, г. Кострома, ул. Рабочая 8-Я, дом № 42  
**Фактический адрес заказчика:** 156025, Костромская обл, г. Кострома, ул. Рабочая 8-Я, дом № 42  
**Образец (проба) отобран(а) и доставлен(а):** Заказчиком  
**Дата отбора:** Согласно заявке  
**Дата и время доставки в ИЛ:** 5 августа 2024 года в 14 час. 00 мин  
**Место и точка отбора образца (пробы):** с. Березовец Галичского района  
**Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб):** -  
**Название объекта:** -  
**Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:** 5 августа - 16 августа 2024 года  
**Описание образца (пробы):** 2\*1,5 л  
**Основание проведения испытаний:** Заявка № б/н от 5 августа 2024 года  
**Результаты, полученные от внешних поставщиков:** -  
**Дополнения:** -

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование показателя, единица измерения	Шифр нормативного документа на метод испытаний	Значения характеристик			
		по ИД	при испытаниях	погрешность (Δ)	неопределенность (U)
Массовая концентрация ионов аммония, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014, метод А	не более 1,5	0,91	± 0,18	-
Массовая концентрация марганца <sup>2</sup> (Mn), мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2020)	не более 0,1	0,044	± 0,012	-
Массовая концентрация общего железа, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	не более 0,3	более 2,00	(3,66)?	-
Массовая концентрация нитрат-ионов <sup>2</sup> , мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (изд. 2011) (ФР.1.31.2013.16009)	не более 45,0	0,89	-	± 0,16
Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс), мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	не более 5,0	1,5	± 0,3	-
Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	не более 1500	240	± 22	-

Протокол испытаний № 8669-24 от 16 августа 2024 г. Составлен в 2 (двух) экземплярах

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
 Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
 государственная станция агрохимической службы "Костромская"  
 (ФГБУ ГСАС "Костромская")  
 Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013, город Кострома, проспект Мира, дом 53 А  
 телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, e-mail: agrohim\_44\_1@mail.ru, сайт: www.gsas44.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПЧ18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

В.И.Хитрова

26 августа 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10475-24 от 26 августа 2024 г.**

Наименование образца (пробы) испытаний: Вода питьевая<sup>1</sup>  
 Регистрационный номер: 10475-24/2024  
 Место осуществления лабораторной деятельности: 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 53 А  
 в том числе на площадях заказчика: -  
 Наименование заказчика: ООО "Костромарембурстрой"  
 Юридический адрес заказчика: 156025, Костромская обл, г. Кострома, ул. Рабочая 8-Я, дом № 42  
 Фактический адрес заказчика: 156025, Костромская обл, г. Кострома, ул. Рабочая 8-Я, дом № 42  
 Образец (проба) отобран(а) и доставлен(а): Заказчиком  
 Дата отбора: Согласно заявке  
 Дата и время доставки в ИЛ: 19 августа 2024 года в 10 час. 00 мин  
 Место и точка отбора образца (пробы): с.Дмитриевское Галичский район (станция)  
 Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб): -  
 Название объекта: -  
 Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: 19 августа - 16 августа 2024 года  
 Описание образца (пробы): 1\*1,5 л  
 Основание проведения испытаний: Заявка № б/н от 19 августа 2024 года  
 Результаты, полученные от внешних поставщиков: -  
 Дополнения: -

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование показателя, единица измерения	Шифр нормативного документа на метод испытаний	Значения характеристик			
		по НД	при испытаниях	погрешность (Δ)	неопределимость (U)
Массовая концентрация общего железа, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	не более 0,3	менее 0,10	-	-
Жесткость, °Ж <sup>3</sup>	ГОСТ 31954-2012, метод А	не более 10,0	6,15	± 0,92	-

В случае проведения отбора пробы без участия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик, указанных в протоколе.

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком пробу.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
 Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
 государственная станция агрохимической службы "Костромская"  
 (ФГБУ ГСАС "Костромская")  
 Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013, город Кострома, проспект Мира, дом 53 А  
 телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, e-mail: agrohim\_44\_1@mail.ru, сайт: www.gsas44.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПЧ18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

В.И.Хитрова

26 августа 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10476-24 от 26 августа 2024 г.**

Наименование образца (пробы) испытаний: Вода питьевая<sup>1</sup>  
 Регистрационный номер: 10476-24/2024  
 Место осуществления лабораторной деятельности: 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 53 А  
 в том числе на площадях заказчика: -  
 Наименование заказчика: ООО "Костромарембурстрой"  
 Юридический адрес заказчика: 156025, Костромская обл, г. Кострома, ул. Рабочая 8-Я, дом № 42  
 Фактический адрес заказчика: 156025, Костромская обл, г. Кострома, ул. Рабочая 8-Я, дом № 42  
 Образец (проба) отобран(а) и доставлен(а): Заказчиком  
 Дата отбора: Согласно заявке  
 Дата и время доставки в ИЛ: 19 августа 2024 года в 10 час. 00 мин  
 Место и точка отбора образца (пробы): с.Дмитриевское Галичский район (дом)  
 Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб): -  
 Название объекта: -  
 Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: 19 августа - 16 августа 2024 года  
 Описание образца (пробы): 1\*1,5 л  
 Основание проведения испытаний: Заявка № б/н от 19 августа 2024 года  
 Результаты, полученные от внешних поставщиков: -  
 Дополнения: -

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование показателя, единица измерения	Шифр нормативного документа на метод испытаний	Значения характеристик			
		по НД	при испытаниях	погрешность (Δ)	неопределенность (U)
Массовая концентрация общего железа, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	не более 0,3	менее 0,10	-	-
Жесткость, °Ж <sup>3</sup>	ГОСТ 31954-2012, метод А	не более 10,0	6,30	± 0,95	-

В случае проведения отбора пробы без участия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик, указанных в протоколе.

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком пробу.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
 Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
 государственная станция агрохимической службы "Костромская"  
 (ФГБУ ГСАС "Костромская")  
 Испытательная лаборатория ФГБУ ГСАС "Костромская"

Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 156013, город Кострома, проспект Мира, дом 53 А  
 телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, e-mail: agrohim\_44\_1@mail.ru, сайт: www.gsas44.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПЧ18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

В.И.Хитрова

26 августа 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10475-24 от 26 августа 2024 г.**

Наименование образца (пробы) испытаний: Вода питьевая<sup>1</sup>  
 Регистрационный номер: 10475-24/2024  
 Место осуществления лабораторной деятельности: 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 53 А  
 в том числе на площадях заказчика: -  
 Наименование заказчика: ООО "Костромарембурстрой"  
 Юридический адрес заказчика: 156025, Костромская обл, г. Кострома, ул. Рабочая 8-Я, дом № 42  
 Фактический адрес заказчика: 156025, Костромская обл, г. Кострома, ул. Рабочая 8-Я, дом № 42  
 Образец (проба) отобран(а) и доставлен(а): Заказчиком  
 Дата отбора: Согласно заявке  
 Дата и время доставки в ИЛ: 19 августа 2024 года в 10 час. 00 мин  
 Место и точка отбора образца (пробы): с.Дмитриевское Галичский район (станция)  
 Условия окружающей среды во время отбора образцов (проб): -  
 Название объекта: -  
 Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: 19 августа - 16 августа 2024 года  
 Описание образца (пробы): 1\*1,5 л  
 Основание проведения испытаний: Заявка № б/н от 19 августа 2024 года  
 Результаты, полученные от внешних поставщиков: -  
 Дополнения: -

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование показателя, единица измерения	Шифр нормативного документа на метод испытаний	Значения характеристик			
		по НД	при испытаниях	погрешность (Δ)	неопределенность (U)
Массовая концентрация общего железа, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	не более 0,3	менее 0,10	-	-
Жесткость, °Ж <sup>3</sup>	ГОСТ 31954-2012, метод А	не более 10,0	6,15	± 0,92	-

В случае проведения отбора пробы без участия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" не распространяется на выполнение требований раздела "Отбор проб" методик, указанных в протоколе.

Результаты испытаний распространяются на представленную заказчиком пробу.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.