Изменения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в 2026 году

Шобохонова
Марина Владимировна

- Автор курсов обучения по пожарной безопасности
- Инспектор по охране труда ФГБУ «12 КДЦ» Минобороны России
- Эксперт по оценке и управлению профессиональными рисками
- Лауреат Национальной премии «Безопасная работа» – 2024
- Эксперт по обучению применению СИЗ
- ТОП 10 «Лучший спикер БИОТ-2024, 2025»



1ПА

ИЗМЕНЕНИЯ В 2026 ГОДУ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- Изменения в порядке психосвидетельствования работников
- Изменения в правилах переноса тяжестей для несовершеннолетних
- Изменения в порядке присвоения групп электротехническому персоналу
- Изменения в порядке обучения по охране труда

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Новый порядок регистрации опасных производственных объектов в Реестре
- Дополнение в порядок подачи заключения экспертизы промышленной безопасности и декларации промышленной безопасности
- Новый порядок расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике
- Постановление Правительства РФ от 02.03.2026 N 213 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1ПА

ИЗМЕНЕНИЯ В 2026 ГОДУ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- изменение № 1 к своду правил СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
- изменение N 2 к своду правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- в лицензировании деятельности по обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и тушению пожаров
- в порядке аттестации экспертов по проектированию систем обеспечения пожарной безопасности и оценке пожарного риска
- в получении сведений, подтверждающих факт возникновения пожара
- в категории лиц, ответственных за объект с одновременным нахождением 50 и более человекв в приказе МЧС России № 596
- в порядке профессионального обучения «Добровольный пожарный»
- Внедрение СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 26.02.2026 N 133

Изменения
по охране труда

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в порядке проведения психосвидетельствования работников № 342н. См. Приказ Минздрава России от 02.07.2025 N 392н.

В тексте нового приказа дано прямое указание – направление для работника, у которого вдруг выявилось психиатрическое расстройство, выдается работодателем только при периодическом медосмотре, а значит, только для действующих трудовых отношений, а не потенциальных. Поэтому, если у соискателя обнаружится психпатология на предварительном медосмотре, работодатель не обязан выдавать никакие направления. Он просто отказывает в приеме на работу, ссылаясь на врачебное заключение.

Изменения
по охране труда

Обязательное психиатрическое освидетельствование должны проходить работники, которые заняты в определенных сферах деятельности (ч. 8 ст.220 ТК РФ).

Перечень этих видов деятельности и порядок проведения психиатрического освидетельствования утверждены Приказом Минздрава России от 20.05.2022 № 342н.

Если сотрудник обязан проходить психиатрическое освидетельствование, то его не может заменить отметка врача-психиатра в ходе обычного медосмотра. см. комментарий к постановлению Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 20.09.2021 № 16-5718/2021).



Изменения
по охране труда

С 1 марта 2026 г. отменен пункт 10 приложения № 2 к приказу 342н, а это значит, что больше не нужно проходить обязательное психосвидетельствование тем, кто допущен к работам с использованием сведений, составляющими гостайну. Гражданам для допуска к ГТ необходимо самому обратиться медучреждение психиатрического профиля для получения справки по приложению № 3 к приказу Минздравсоцразвития от 26 августа 2011 г. № 989н. Без этой справки к работе с гостайной не допустят.

Статья
«25 ключевых изменений в Порядке обучения по охране труда в 2026 году: обзор проекта и его сравнительный анализ»

Изменения
по охране труда

С 1.03.2026 г. действуют новые нормативы подъема и перемещения грузов для несовершеннолетних. Минюстом зарегистрировал приказ Минтруда от 10 июня 2025 года № 369н. Он будет действовать до 1 марта 2032 г. Приказ отменяет постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

В отмененном приказе от 7 апреля 1999 г. N 7 были разъяснения, что в пределах приведенных норм поднимать и перемещать грузы несовершеннолетними сотрудниками допускается, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой, а также что в этот вес включена упаковка и тара, в которой находится груз. В новых нормах таких уточнений нет. Но есть статья 60 ТК РФ, в которой указано, что запрещается заставлять работника выполнять работу, не указанную в его трудовом договоре. В статье 265 содержится запрет на работу с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, которые могут причинить вред для здоровья и нравственного развития личности.

Изменения
по охране труда

Характер работы, показатели тяжести труда	Предельно допустимая масса груза, включая массу тары и упаковки (кг)							
	Юноши				Девушки			
	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет
Подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены	3	3	4	4	2	2	3	3
Подъем и перемещение груза вручную в течение не более 1/3 рабочей смены:								
постоянно (более 2 раз в час)	6	7	11	13	3	4	5	6
при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	12	15	20	24	4	5	7	8
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены:								
подъем с рабочей поверхности	400	500	1000	1500	180	200	400	500
подъем с пола	200	250	500	700	90	100	200	250
Перемещение грузов на тележках или в контейнерах	12	15	20	24	4	5	7	8

1ПА

Изменения
по охране труда

Минтруд России сформировал предложения по внесению «точечных» изменений в Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда взамен действующего ПП РФ № 2464 от 24.12.2021. 4 марта 2026 года на портале проектов НПА регулейшен опубликован текст обновленного порядка обучения № 2464. ID проекта: 166027

Порядок № 2464 с нами не прощается и остается до 2032 года. Но изменения все же есть, а некоторые из них прямо значительные, и потребуют переработки Положения об обучении по ОТ.

- При оформлении трудового договора на внутреннее совместительство повторное обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда не требуются в случае, если сохраняются условия труда работника и профессиональные риски.

Изменения
по охране труда

Сейчас:

Настоящие Правила не распространяются на обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, предусмотренные специальными требованиями к проведению обучения по охране труда, установленными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, а также нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов государственного контроля (надзора).

Проект:

Отдельные требования к обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда могут быть установлены в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда – правилах по охране труда. При организации обучения по охране труда и проверки знания по охране труда в соответствии с настоящими Правилами учитываются требования, установленные правилами по охране труда, а также нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов государственного контроля (надзора)

Изменения
по охране труда

- Указаны случаи проведения внепланового обучения по первой помощи при актуализации программ.
- Специалистом по ОТ или иным уполномоченным работником организации, на которого приказом работодателя возложены обязанности по его проведению с 1 сентября 2026 года станет возможным проводить своему директору инструктажи на рабочем месте
- Выгрузку из ФГИС можно прикрепить к протоколу проверки знаний, и не указывать регистрационный номер записи в реестре в тексте протокола.
- Работнику по его запросу должна выдаваться выписка из протокола, но только в отношении его самого.
- Исключение условия «другие источники опасности отсутствуют» при освобождении от первичного инструктажа
- Уточнение порядка обучения «с отрывом от работы»

Изменения
по охране труда

Для впервые начинающих трудовую деятельность вводится обязательная стажировка не менее 5 смен. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в течение 30 календарных дней со дня приема на работу. Работодатель должен с 1 сентября учесть это, если проект вступит в силу.

- Внеплановое обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты должно быть организовано в случае актуализации программы обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты в течение 60 календарных дней со дня актуализации программы обучения.
- Актуализация сведений в реестре (новые программы, другие члены комиссии) — 1 раз в год вместо 10 рабочих дней с момента наступления события.
- Корректировка периодичности: плановое обучение по программам п. 46(В) — 1 раз в 3 года вместо ежегодного (при отсутствии других требований НПА).

Изменения
в порядке обучения по охране труда № 2464

Примерный перечень тем для формирования программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках "системы управления охраной труда в организации" и оценки профессиональных рисков: заменить на СОУТ.



Изменения
по промышленной безопасности

С 1 марта 2026 года действует новый порядок регистрации опасных производственных объектов в Реестре (Постановление Правительства России от 3 сентября 2025 г. № 1363).

Реестр будет формироваться в ведомственной информационной системе Ростехнадзора.

Эксплуатирующая организация, планирующая зарегистрировать ОПО, должна будет провести процедуру идентификации объекта, по приложению к постановлению № 1363 по категоризации объектов в приложении к ПП № 1363. В итоге объекту будет присвоено типовое наименование по классификатору, для стандартизации процедур и расширения возможностей для цифровизации.

Изменения
по промышленной безопасности

В ПП № 1363 перечислены требования к оформлению заявления о включении в реестр, об изменении данных, исключении из реестра. Следовательно, сократятся и сроки регистрации событий в реестре. На зарегистрированный в реестре объект будет выдана актуальная выписка. Широко будут использованы возможности Госуслуг для подачи всех видов заявлений.

Конкретизированы содержание заявлений о включении в реестр, об изменении сведений, об исключении из реестра, а также перечень необходимых документов. Материалы можно направить через Госуслуги.



Изменения
по промышленной безопасности

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения по промбезопасности, внесённые 304-ФЗ в статье 19. Законом предлагается внесение изменений в главный документ по промбезопасности – 116-ФЗ.

Пункт 5 статьи 13 в 116-ФЗ будет дополнен новым предложением в предпоследнем абзаце: «В территориальный орган органа государственного регулирования промышленной безопасности заключение экспертизы промышленной безопасности представляется в форме электронного документа (за исключением случаев, если указанное заключение содержит сведения, составляющие государственную тайну, или иную информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами)».

Изменения
по промышленной безопасности

Новый порядок предоставления декларации промышленной безопасности.
Статья 14 закона в пункте 7 также претерпела изменения.

7. Декларация промышленной безопасности, представленная в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган, вносится в реестр деклараций промышленной безопасности в сроки, установленные нормативными правовыми актами, указанными в пункте 8 настоящей статьи. Такие сроки не могут превышать пять рабочих дней со дня поступления декларации промышленной безопасности на бумажном носителе, три рабочих дня со дня поступления декларации промышленной безопасности в форме электронного документа.

“В орган государственного регулирования промышленной безопасности декларация промышленной безопасности представляется в форме электронного документа (за исключением случаев, если такая декларация содержит сведения, составляющие государственную тайну, или иную информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами)».



1ПА

Изменения в электробезопасности

С 1 марта 2026 года произошли изменения в порядке присвоения групп электротехническому персоналу, и связано это с поправками, внесёнными Федеральным законом от 31 июля 2025 года №304-ФЗ в статье 32 (далее – 304-ФЗ).

Изменения касаются сдачи экзамена на группу по электробезопасности в комиссиях Ростехнадзора (РТН), в том числе членов комиссий по проверке знаний и работников организаций, в которых не сформирована по каким-либо причинам своя внутренняя комиссия. Например, нет столько людей, или нет необходимости в создании своей комиссии. Ведь каждый участник комиссии должен сдавать экзамен в территориальной комиссии РТН. Что касается аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики (для руководителей и его заместителей), то изменения были внесены в Постановление № 13. В нем дополнены случаи внеочередной аттестации, а именно:

«Внеочередная аттестация ... проводится в территориальной аттестационной комиссии или ведомственной аттестационной комиссии в случае, если в отношении работников выявлены нарушения обязательных требований, …по результатам расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике». Эти изменения вступают в силу с 1 января 2026 г.

Изменения в электробезопасности



Ростехнадзор 25 мая 2025 г. на портале проектов НПА опубликовал проект с ID 02/08/05-25/00156939 «Об утверждении Порядка подтверждения готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики».

Изменения в электробезопасности

«7. Для направления работников организации на проверку знаний в территориальную комиссию организация (далее – заявитель) представляет в территориальный орган, который осуществляет федеральный государственный энергетический надзор в отношении субъектов электроэнергетики и (или) потребителей электрической энергии по месту регистрации заявителя или осуществления им деятельности, заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление).

8. В случае прохождения работником предыдущей проверки знаний в комиссии организации к заявлению прилагается копия протокола предыдущей проверки знаний.

9. Заявление может быть подано в отношении нескольких работников заявителя



Изменения порядка расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике

С 1 января 2026 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2025 № 1489. Этим документом утверждены новые Правила расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике. Прежние Правила, утвержденные постановлением Правительства от 28 октября 2009 N 846, отменены.

Новые правила касаются не только владельцев объектов электроэнергетики, но и потребителей электроэнергии.

Правила регламентируют расследование причин не только аварии в электроэнергетике, но и инцидентов. Расследование причин аварий и инцидентов – это расследование возникновения аварий и их развития.

Изменения порядка расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике

В новых правилах вводится классификация аварий и инцидентов. К аварии относятся результаты нарушений в работе энергосистем, произошедшие как из-за сбоев в работе оборудования, так и из-за отказа автоматики и релейной защиты.

В п.2 отменяемых с 1 января 2026 года Правил № 946 уже было прописано, что является технологическим нарушением. В новом документе перечень причин технологических нарушений существенно расширен, появился отказ оперативного персонала исполнять команду диспетчера.

В зависимости от тяжести последствий реализованной опасного события, технологическое нарушение (происшествие) классифицируется тремя видами: авария, инцидент I или II категории.

1ПА

Изменения порядка расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике

Аварией в электроэнергетике является прекращение энергоснабжения потребителей электроэнергии суммарной мощностью 100 МВт и более, в том числе в результате фактической реализации графиков временного отключения потребления суммарным объемом 100 МВт и более.

Все, что не относится к аварии, то есть не достигает уровня критериев, является инцидентом I категории. Инциденты II категории – все, что не имеет признаков аварии и инцидентов I категории.

Также к изменениям в порядке расследования инцидентов и аварий в электроэнергетике относится и курс на обязательное применение цифровизации в электроэнергетике, внедрение единой базы аварийности, оформление актов расследования с применением усиленной квалифицированной цифровой подписи, а также автоматизированный контроль исполнения предписаний надзорными органами в сфере электроэнергетики.

Изменения порядка расследования аварий и инцидентов в электроэнергетике

К важным особенностям новых правил является четкое разграничение функций по организации и проведению расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике и участию в проведении такого расследования в зависимости от класса напряжения, установленной мощности или времени прекращения энергоснабжения потребителей.

В правилах также указано, как разрабатывать разработать противоаварийные мероприятия.

Новый порядок передачи оперативной информации об авариях и инцидентах, формы актов расследования причин аварий и инцидентов утверждены Приказом Минэнерго России от 30.09.2025 N 1214, вступившим в силу с 1 января 2026 г. Этим документом также утверждены формы отчетов об авариях и инцидентах в электроэнергетике и требования к их заполнению.

Изменения в Положении о государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений от 30 июня 2021 г. N 1080

дополнить пунктами 17(1) - 17(3) следующего содержания:

"17(1). Выездная проверка может быть проведена с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор".

17(2). Осмотр, опрос и экспертиза в ходе выездной проверки могут осуществляться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор".

Фотосъемка или видеозапись при осуществлении осмотра в ходе выездной проверки осуществляется с использованием мобильного приложения "Инспектор".

17(3). В случае необходимости применения на гидротехнических сооружениях оборудования во взрывозащищенном исполнении в соответствии с законодательством Российской Федерации мобильное приложение "Инспектор" при осуществлении выездных проверок не используется.".

Источник: Постановление Правительства РФ от 02.03.2026 N 213 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Изменения в Положении о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1082

Правительство закрепило использование мобильного приложения «Инспектор» при проведении проверок

Документ закрепляет возможность проводить выездные проверки, осмотры, опросы и экспертизы с использованием видеоконференц-связи и приложения «Инспектор». Фото- и видеосъёмка во время осмотра должна выполняться только через это приложение.

Также вводится новый специальный режим надзора — мониторинг промышленной безопасности по инициативе самих организаций на основании добровольного соглашения с Ростехнадзором.

38(12). Обмен документами и иной информацией осуществляется в автоматическом режиме.

38(13). В ходе мониторинга проводится оценка функционирования систем дистанционного контроля промышленной безопасности.

Источник: Постановление Правительства РФ от 02.03.2026 N 213 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Изменения в Положении о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1085

а) дополнить пунктами 11(1) и 11(2) следующего содержания:

"11(1). Выездная проверка может быть проведена с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор".

11(2). Осмотр, опрос и экспертиза в ходе выездной проверки могут осуществляться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор".

Фотосъемка или видеозапись при осуществлении осмотра в ходе выездной проверки осуществляется с использованием мобильного приложения "Инспектор".";.

Источник: Постановление Правительства РФ от 02.03.2026 N 213 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Изменения в Положении о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1085

б) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

"18(1). Обязательные профилактические визиты в отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категориям значительного, среднего и умеренного риска, проводятся с периодичностью, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2025 г. N 1511 "О периодичности проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля".";

в) дополнить пунктами 32(9) - 32(11) следующего содержания:

"32(9). Обязательный профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в случаях, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами "а" и "б" пункта 4 части 1 статьи 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать 10 рабочих дней и может быть продлен на срок, необходимый для проведения экспертизы.

Источник: Постановление Правительства РФ от 02.03.2026 N 213 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Изменения в Положении о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1085

Осмотр и экспертиза в ходе обязательного профилактического визита могут осуществляться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор".

Фотосъемка или видеозапись при осуществлении осмотра в рамках обязательного профилактического визита осуществляется с использованием мобильного приложения "Инспектор".

32(10). Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы лицами, указанными в пункте 9 настоящего Положения, по месту осуществления деятельности субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии либо путем использования видео-конференц-связи или мобильного приложения "Инспектор".

32(11). В случае необходимости применения на объектах электроэнергетики и теплоснабжения оборудования во взрывозащищенном исполнении в соответствии с законодательством Российской Федерации мобильное приложение "Инспектор" при осуществлении выездных проверок и обязательных профилактических визитов не используется."..

Источник: Постановление Правительства РФ от 02.03.2026 N 213 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Изменения
по пожарной безопасности

С 1 января 2026 года введено в действие изменение N 2 к своду правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"

Приказ МЧС России от 06.11.2025 N 999 "Об утверждении изменения N 2 к своду правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденному приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151"

В свод правил включен новый подраздел "Требования к кровлям".

Изменены требования к проектированию зданий учреждений здравоохранения. Устанавливается запрет размещения в общественных зданиях с применением деревянных конструкций лечебных корпусов психиатрических больниц и диспансеров, специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением, а также организаций для детей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.

Изменения
по пожарной безопасности

С 1 января 2026 года введено в действие изменение N 2 к своду правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

Приказ МЧС России от 06.11.2025 N 999 "Об утверждении изменения N 2 к своду правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденному приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151»

В свод правил включен новый подраздел "Требования к кровлям".

Изменены требования к проектированию зданий учреждений здравоохранения. Устанавливается запрет размещения в общественных зданиях с применением деревянных конструкций лечебных корпусов психиатрических больниц и диспансеров, специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением, а также организаций для детей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.

Изменения
по пожарной безопасности

С 1 января 2026 г. Приказом МЧС России от 15.12.2025 № 1196 внедрено изменение № 1 к своду правил СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденному приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. № 628.

В документ включена методика проведения огневых испытаний установок пожаротушения тонкораспылённой водой, которая регламентирует требования к видеосъёмке, техническим средствам и помещениям, методы испытаний и оценку результатов для разных групп помещений, схемы размещения пожарных извещателей.



1ПА

Изменения
по пожарной безопасности

- добавлены положения о установкам сдерживания пожара и автономных установках пожаротушения;
- уточнены требования к прокладке неметаллических труб: вне взрыво- и пожароопасных зон, без тепловой защиты - не выше уровня земли в резервуарных парках и технологических зонах с пожароопасными процессами, в жилых и общественных помещениях разрешено красить в цвет интерьера.

Проектировщикам установок пожаротушения автоматических, монтажникам установок пожаротушения автоматических, специалистам по пожарной профилактике, ответственным за пожарную безопасность, чтобы подготовиться к новым требованиям СП 485.1311500.2020, следует изучить новую методику проведения огневых испытаний АУП тонкораспыленной водой, схемы размещения пожарных извещателей, уточнить требования к основным элементам систем пожаротушения, изучить требования к применению установок сдерживания пожара и установок пожаротушения автономных.

Изменения
по пожарной безопасности

Было:

3.9 воздушная установка: Установка, у которой в дежурном режиме подводящий трубопровод заполнен водой, а питающий и распределительный трубопроводы – воздухом под давлением.

Стало:

3.9. Воздухозаполненная установка пожаротушения: установка пожаротушения, подводящий трубопровод которой в дежурном режиме заполнен водой, а питающий и распределительный трубопроводы – воздухом под давлением.

Было:

6.1.5 Расчет установок пенного пожаротушения с компрессионной пеной осуществляется по методикам, представляемым производителем оборудования и подтвержденным положительными результатами испытаний.

Стало:

6.1.5. Расчет установок пенного пожаротушения с компрессионной пеной осуществляется в соответствии с СТО, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.

1ПА

Изменения
по пожарной безопасности



Было:

6.1.12 Допускается в одном помещении со спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами, отличающимися от параметров спринклерных оросителей, при этом все дренчерные оросители должны иметь тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и конструктивное исполнение.

Стало:

6.1.12. Допускается в одном помещении использование оросителей с разным монтажным расположением.

Примечание: в помещениях над отдельными участками, где по технологическому процессу предусмотрен высокотемпературный нагрев, а также в помещениях высотой более 9 метров под световыми фонарями допускается устанавливать спринклерные оросители с номинальной температурой срабатывания выше, чем предусмотрено для всего помещения.

Изменения
по пожарной безопасности

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения №2 к СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденные Приказом МЧС России №999 от 06.11.2025. Уточнят требования к элементам фасада, перегородкам, пустотам строительных конструкций.

Обновлена терминология с добавлением новых понятий: проект огнезащиты, наружная светопрозрачная стена, предел огнестойкости конструкции, противопожарный пояс для кровель.

Обновлены правила нанесения огнезащитных составов. Введен новый пункт 5.2.11: обязательное заполнение полостей деревянных каркасных конструкций негорючими материалами.

Добавлен раздел 5.5 «Требования к кровлям». Введены требования для противопожарных поясов, ограничения распространения огня, взаимодействия кровли с фасадными системами, новые особенности защиты объектов категорий Ф1.1, Ф2.1, Ф3.3, Ф4.1. Отдельные детские и лечебные учреждения запретят размещать в общественных зданиях из деревянных конструкций.

Изменения по пожарной безопасности с 1 марта 2026 года

- в лицензировании деятельности по обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и тушению пожаров
- в порядке аттестации экспертов по проектированию систем обеспечения пожарной безопасности и оценке пожарного риска
- в получении сведений, подтверждающих факт возникновения пожара
- в категории лиц, ответственных за объект с одновременным нахождением 50 и более человекв в приказе МЧС России № 596
- в порядке профессионального обучения «Добровольный пожарный»

1ПА

Изменения в лицензировании деятельности по пожарной безопасности

С 1 марта 2026 года внесены изменения в лицензировании деятельности по обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и тушению пожаров - постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2025 № 1523 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" внесло поправки в документы, регулирующие лицензирование в области пожарной безопасности.

Теперь срок рассмотрения жалоб со дня регистрации сокращен с 20 до 15 рабочих дней. Также разрешено проводить выездные проверки, досмотр и опрос с использованием средств видео-конференц-связи и мобильного приложения "Инспектор".

Изменения в лицензировании деятельности по пожарной безопасности

Постановлением Правительства РФ № 1523 от 02.10.2025 (вст. в силу с 01.03.2026) внесены изменения:

- в Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ПП № 1128 от 28.07.2020)

- в Положение о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (ПП № 1131 от 28 .07.2020).

Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ПП № 1128 от 28.07.2020)

6(1). Заявление о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) с указанием сведений о документах, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, соискатель лицензии (лицензиат) подает в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Подписание заявления о предоставлении лицензии, заявления о внесении изменений в реестр лицензий осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 13 и частью 3 статьи 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

25(1). Выездная проверка, а также досмотр и опрос могут осуществляться с использованием средств, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор" с учетом требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны, а также с учетом требований, предъявляемых к режиму эксплуатации критически важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации. При проведении досмотра фотосъемка и видеозапись осуществляются с использованием мобильного приложения "Инспектор»

26(1). Выездная проверка, а также досмотр и опрос могут осуществляться с использованием средств, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор" с учетом требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны, а также с учетом требований, предъявляемых к режиму эксплуатации критически важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.10.2025 N 1523)

49. Профилактический визит по инициативе контролируемого лица проводится в порядке, предусмотренном статьей 52.2 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", должностными лицами, указанными в подпункте "в" пункта 14 настоящего Положения.";

пункт 50 после слов "видео-конференц-связи" дополнить словами "или мобильного приложения "Инспектор";

пункт 51 изложить в следующей редакции:

51. Обязательный профилактический визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", должностными лицами, указанными в подпункте "в" пункта 14 настоящего Положения.

Осмотр может осуществляться с использованием средств, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор".

При проведении осмотра в рамках обязательного профилактического визита фотосъемка и видеозапись осуществляются с использованием мобильного приложения "Инспектор".

Положение о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (ПП № 1131 от 28 .07.2020)

и) пункт 54 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: "Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя лицензирующего органа рассматривается руководителем лицензирующего органа.";

к) в пункте 55 слова "не более 20" заменить словами "не более 15". Сейчас: «Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со дня ее регистрации». (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2021 N 1223 (ред. от 30.11.2021));

л) пункт 53 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: "Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя лицензирующего органа рассматривается руководителем лицензирующего органа.";

м) в пункте 54 слова "не более 20" заменить словами "не более 15".

Мобильное приложение «Инспектор»

Мобильное приложение «Инспектор» предназначено для проведения оценки соответствия и контрольных (надзорных) мероприятий в дистанционном режиме (ВКС).





Мобильное приложение «Инспектор»

Инструкция по подготовке к участию в ВКС

Для участия в ВКС:

- Добавить сотрудника к организации в ЕСИА (перейти);
- Установить приложение «Инспектор» (перейти);
- Проверить наличие мероприятия в приложении «Инспектор» (перейти);
- Подключиться к ВКС в приложении «Инспектор».

Мобильное приложение «Инспектор»

Как добавить сотрудника к организации в ЕСИА

Для настройки учетной записи необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Авторизоваться в ЛК контролируемого лица в ЕСИА под учетной записью руководителя организации или администратора;

Шаг 2. Перейти во вкладку «Организации», выбрать организацию, нажать «Подробнее», затем «Сотрудники»;

Шаг 3. На открывшейся странице со списком сотрудников нажать «Пригласить нового сотрудника»;

Шаг 4. В открывшемся меню ввести данные сотрудника: ФИО; Адрес электронной почты (для получения приглашения); СНИЛС.

Шаг 5. Нажать «Пригласить»;

Шаг 6. Перейти по ссылке в полученном письме, авторизоваться на Госуслугах и присоединиться к организации во вкладке «Организации».

Подробная инструкция размещена на портале Госуслуг.



Мобильное приложение «Инспектор»

Проверка наличия мероприятия в приложении «Инспектор»

Шаг 1. Авторизоваться в приложении «Инспектор» через ЕСИА;

Шаг 2. Перейти в раздел «Мои»;

Шаг 3. Обновить список мероприятий, протянув экран вниз;

Шаг 4. Проверить информацию назначенного мероприятия:

- Дата и время проведения ВКС;
- ОГРН, наименование и адрес организации;
- Геолокация места объекта проведения мероприятия.

Мобильное приложение «Инспектор»

Информация по работе пользователей

Инструкции для пользователей мобильного приложения "Инспектор":

- Для инспекторов
- Для соискателей лицензий / контролируемых лиц
- Политика конфиденциальности

Техническая поддержка

В случае возникновения проблем технического характера необходимо обратиться в службу технической поддержки ГИС ТОР КНД.

доступно в RuStore

Дополнение в порядок аттестации экспертов

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения по пожарной безопасности, внесённые Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 304-ФЗ в статье 5.

Что нового: внесены изменения в ч.6 ст.24 в 69-ФЗ. Физическое лицо, который претендует пройти аттестацию на право проектирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию, или аттестацию на эксперта по оценке пожарного рискаобязан подавать все заявления через портал Госуслуг.





Изменения в получении сведений о пожаре



С 1 марта 2026 года заявление на получение сведений, подтверждающих факт пожара, подаётся исключительно в электронном виде через портал «Госуслуги».

Статья 27 Закона № 69-ФЗ дополнена в части 6 информацией о том, что заявление о получении сведений, подтверждающих факт возникновения пожара, подается в электронном формате на портале Госуслуг.

Заявитель вправе подать заявление по предоставлению государственной услуги «Предоставление справки, подтверждающей факт возникновения пожара» в виде электронного документа через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (портал Госуслуги).

Изменения в получении сведений о пожаре



Для создания заявления на получение справки, подтверждающей факт возникновения пожара необходимо:

1. Авторизоваться в личном кабинете ЕПГУ.
2. В поисковике (изображение в виде лупы) написать "справка о пожаре".
3. В открывшемся списке нажать на "перейдите к услуге".
4. Создать заявление - Получить справку.
5. Ввести необходимые данные (точный адрес и дата пожара).
6. Отправить заявление.
7. Дождаться и получить результат запрашиваемой услуги через ЕПГУ.

Изменения в получении сведений о пожаре

Сведения о пожаре — это официальный документ, выдаваемый подразделением МЧС России, который фиксирует факт происшествия, его место, время, предварительные причины возникновения и основные последствия. Этот документ является единственным официальным подтверждением того, что пожар действительно имел место и был зафиксирован компетентными органами.

Для чего нужны сведения о пожаре?

1. Для страховых выплат по застрахованному имуществу
2. Для восстановления документов и имущества
3. Для установления виновника пожара, участия в судебных разбирательствах
4. Для освобождения от ответственности должностных лиц, если причиной пожара является непреодолимая сила

Изменения в категории лиц, ответственных за объект с одновременным нахождением 50 и более человек

С 1 марта 2026 года внесены изменения в категории лиц, ответственных за объект с одновременным нахождением 50 и более человек или объект, отнесенный к категории взрывопожароопасных.

Приказом МЧС России от 25.06.2025 № 530 "О внесении изменений в приказ МЧС России от 5 сентября 2021 г. № 596" уточнено, что ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, должны иметь или получать на момент прохождения обучения по дополнительным программам среднее профессиональное и/или высшее образование.

Изменения в категории лиц, ответственных за объект с одновременным нахождением 50 и более человек

Ранее программы переподготовки и повышения квалификации были ориентированы на руководителей организаций и назначенных ими ответственных лиц.
Теперь перечень расширен.

В него вошли:

- Руководители органов государственной власти и местного самоуправления;
- Руководители организаций, ИП и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, лица, назначенные ответственными за проведение инструктажей по ПБ вне зависимости от категории объекта, в том числе – целевых по нарядам-допускам на пожароопасные работы;
- Руководители общественных объединений;
- Собственники имущества;
- Лица, уполномоченные владеть и распоряжаться имуществом (например, арендаторы или управляющие компании).
- Таким образом, снят вопрос, кто должен нести ответственность и, соответственно, проходить обучение по пожарной безопасности.

Внесены изменения в стандарт испытаний на пожаростойкость труб и фитингов из неметаллических материалов

С 01.03.2026 действует Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.12.2025 № 1764-ст.

Внесены изменения в стандарт испытаний на пожаростойкость труб и фитингов из неметаллических материалов.

Стандарт ГОСТ Р 58832-2020 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Внутренний противопожарный водопровод. Трубы и фитинги из неметаллических материалов. Методы испытаний на пожаростойкость»

- устанавливает методы испытаний на пожаростойкость труб и фитингов из неметаллических материалов, применяемых в автоматических установках водяного и пенного пожаротушения и внутреннем противопожарном водопроводе, и их классификацию.

Внедрены программы профессиональной подготовки «Добровольный пожарный»

С 1 марта 2026 г. внедрены программы профессиональной подготовки «Добровольный пожарный».

Добровольный пожарный - физическое лицо, принимающее на добровольной и безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в составе добровольного пожарного подразделения.

Это требование ст.21 ФЗ «О добровольной пожарной охране»

Внедрены программы профессиональной подготовки «Добровольный пожарный»

Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"

Статья 21. Подготовка работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

1. Не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в обязательном порядке проходят подготовку по основным программам профессионального обучения и (или) дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, разрабатываемым и утверждаемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с типовыми программами профессионального обучения и (или) типовыми дополнительными профессиональными программами в области пожарной безопасности, разработанными и утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
Основано в 1892 году

1ПА

Изменения по пожарной безопасности

Приказ МЧС России от 30.09.2025 N 876 "Об утверждении типовой программы профессионального обучения в области пожарной безопасности по программе профессиональной подготовки "Добровольный пожарный" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2025 N 84078)

Утверждена
приказом МЧС России
от 30 сентября 2025 г. N 876

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ "ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»

I. Общие положения
II. Цель и задачи обучения по Программе
III. Типовой учебный план
IV. Типовой календарный учебный график
V. Содержание Программы
VI. Содержание учебных Модулей

Изменения по пожарной безопасности

Приказ МЧС России от 30.09.2025 N 876 "Об утверждении типовой программы профессионального обучения в области пожарной безопасности по программе профессиональной подготовки "Добровольный пожарный" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2025 N 84078)

Утверждена
приказом МЧС России
от 30 сентября 2025 г. N 876

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ "ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»

Типовая программа направлена на приобретение лицами, ранее не имевшими профессии рабочего <4>, имеющими основное общее образование (далее - слушатели), профессиональных компетенций (знаний, умений, навыков), необходимых для осуществления деятельности по участию в тушении пожаров, спасению людей, имущества, защите окружающей среды и проведению аварийно-спасательных работ (далее - АСР) при тушении пожаров в составе добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны (далее - ДПО), а также получение квалификации по профессии рабочего "Добровольный пожарный" без изменения уровня образования.

Внедрены программы профессиональной подготовки «Добровольный пожарный»

Приказ МЧС России от 22.09.2025 N 845 "Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в области пожарной безопасности по виду профессиональной деятельности "Добровольный пожарный" (Зарегистрировано в Минюсте...

Утверждена
приказом МЧС России
от 22 сентября 2025 г. N 845

ТИПОВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»

Типовая программа направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

Изменения в июне 2026 года

- **с 1 июня** вступает в силу СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 26.02.2026 N 133

Изменения по пожарной безопасности

Новый СП 3.13130 устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, сооружениях (в том числе на эксплуатируемых кровлях, террасах), а также помещениях на стадии их проектирования и применяется при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения зданий, сооружений (в том числе эксплуатируемых кровель, террас), а также помещений.

Регламентированы способы оповещения (звуковой, речевой, световой, тактильный), зонирование и очерёдность эвакуации, а также требования к слышимости и разборчивости речевых сообщений с учётом уровня шума. Также предусмотрены требования к оповещению людей с нарушением слуха, применению аварийных микрофонов, организации двусторонней экстренной связи и размещению знаков пожарной безопасности на путях эвакуации.



Изменения по пожарной безопасности

Документ полностью заменит СП 2009 года, вводит требования, направленные на повышение надежности СОПБ, обеспечение инклюзивности и внедрение современных технологий связи.

- Нет больше «1-5 типов СОУЭ»: теперь выбор способа оповещения (звуковой, речевой, световой, тактильный) зависит от объекта (п. 6.2.1, Приложение А, Б).
- Ужесточаются требования к акустике: сигнал должен быть на 10–15 дБА выше фонового шума, а разборчивость речи – на 90% площади помещения (п. 6.8.2, 6.11.1).
- Контроль линий связи обязателен: автоматический контроль исправности линий на всем протяжении, включая ответвления + лимиты на площадь отказа при неисправностях. Изъятие любого оповещателя должно фиксироваться за ≤100 сек (п. 5.4.2–5.4.4).
- Экстренная связь – новый раздел: абонентские устройства теперь обязательны в пожаробезопасных зонах, у выходов из залов, в лифтовых холлах (Раздел 8).
- Тактильное оповещение и МГН: вибрационные/электротоковые оповещатели – для людей с нарушениями слуха, не менее 1 устройства и/или от 3% от вместимости (п. 6.17.6).
- Динамические знаки безопасности: впервые допускаются знаки с изменяющимся смыслом по заданию на проектирование (п. 9.4.3).

Изменения по пожарной безопасности

До 1 июня 2026 года:

4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей

4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей.

С 1 июня 2026 года:

6.8.1. Слышимость звуковых сигналов оповещения должна быть обеспечена во всех помещениях здания или сооружения, в закрытых и открытых переходах (галереях) из здания в здание и на эксплуатируемой кровле и террасе, где требуется звуковое или речевое оповещение о пожаре.

6.8.2. Слышимость звуковых сигналов оповещения о пожаре в помещениях обеспечивается, если УЗД с частотной коррекцией по А сигнала о пожаре при всех закрытых дверях превышает эквивалентный УЗД (Leq) постоянного шума не менее чем на 10 дБ в помещениях квартир (апартаментов) и не менее чем на 15 дБ во всех других помещениях на высоте 1,5 метра от уровня пола помещения в любой его точке.
УЗД сигнала оповещения о пожаре должен быть не менее 55 дБА в помещениях квартир и 65 дБА во всех других помещениях на высоте 1,5 метра от уровня пола помещения в любой его точке.

В помещениях с эквивалентным УЗД постоянного шума свыше 85 дБА должен быть обеспечен УЗД сигнала оповещения о пожаре не менее 105 дБА на высоте 1,5 метра от уровня пола помещения в любой его точке с учетом обязательного применения светового и (или) тактильного способов оповещения о пожаре.

6.8.3. УЗД сигнала оповещения о пожаре должен быть не менее 65 дБА в любой точке эксплуатируемой кровли, где могут присутствовать люди, на высоте 1,5 м от уровня покрытия кровли или площадок.
УЗД - уровень звукового давления

Изменения по пожарной безопасности

В каком случае необходим тактильный способ оповещения о пожаре:

- для оповещения о пожаре людей с нарушением слуха;
- при обязательном применении оповещаемыми средств индивидуальной защиты органов слуха;
- в помещениях с эквивалентным уровнем звукового давления постоянного шума свыше 85 дБА, если уровень шума не может быть автоматически снижен до меньшего уровня путём выключения источника шума или иным образом не обеспечивается слышимость звуковых сигналов или речевых сообщений о пожаре;
- для оповещения персонала.

Изменения по пожарной безопасности

С 30 июня 2026 года вступает в силу новый СП 6.13130 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 29 декабря 2025 г. № 1263

Документ заменяет Приказ МЧС России от 6 апреля 2021 года №200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

Изменения по пожарной безопасности

Свод правил устанавливает требования к питанию электроприемников, электропроводкам, линиям связи и электрооборудованию систем противопожарной защиты зданий, сооружений и наружных установок, а также к обеспечению пожарной безопасности низковольтных электроустановок зданий, сооружений и наружных установок, и предназначен для применения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения объекта защиты.

В документе дополнен и переработан раздел «Термины и определения», внесены дополнения и уточнения в разделе требований к питанию электроприёмников систем противопожарной защиты, детализирован и уточнён раздел требований к электрооборудованию систем противопожарной защиты. Разработан новый раздел «Требования к обеспечению пожарной безопасности низковольтных электроустановок объекта защиты».

Изменения по пожарной безопасности

Документ вступит в силу с 30 июня 2026 года и будет опубликован на сайте Росстандарта в разделе «Каталог национальных стандартов».

Документ обязателен на всех этапах строительства и эксплуатации объектов, при проектировании, строительстве, капремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения.

Ключевое различие между реконструкцией и техническим перевооружением заключается в масштабах изменений: реконструкция затрагивает более глобальные изменения, в то время как техническое перевооружение ограничивается обновлением производственного оборудования и технологий в рамках уже существующих строительныхрешений.

Изменения с 1 сентября 2026 года

Постановление Правительства РФ от 28.01.2026 № 55 вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Изменения в порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий исооружений ужесточают аттестацию.

Впервые регламентирована внеочередная аттестация, установлена подробная процедура инициирования и проведения внеочередной аттестации, включая оформление уведомления и сроки. Касательно очередной переаттестации по истечении установленного пятилетнего срока действия квалификационного аттестата, то в этой части все осталось по-прежнему.

Изменения с 1 сентября 2026 года

В соответствии с п. 29 Правил, внеочередная аттестация проводится в следующих случаях:

qистечение в отношении аттестованного лица срока административного наказания в виде дисквалификации, заключающейся в лишении его права осуществлять проектирование, или уголовного наказания в виде лишения права осуществлять проектирование;

qполучение аттестационным органом информации о нарушениях аттестованным лицом требований пожарной безопасности при выполнении проектирования, повлекших по вине аттестованного лица: необходимость внесения три и более раза изменений в утвержденную проектную документацию на средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

qвыполнение работ по монтажу или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию), с грубыми нарушениями требований, предусмотренных специальным разрешением (лицензией);

qполучение аттестационным органом информации в течение календарного года о трех и более случаях ложного срабатывания систем противопожарной защиты вследствие неправильно выбранных аттестованным лицом проектных решений.

Изменения с 1 сентября 2026 года

Во время экзамена запрещено:

- закрывать область лица волосами, одеждой, частями тела или иными предметами, в том числе солнцезащитными очками;
- покидать область видеофиксации;
- проговаривать вопросы и варианты ответов вслух;
- открывать сторонние вкладки (страницы) или закрывать (сворачивать) браузер;
- предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время квалификационного экзамена, в том числе удаленный;
- записывать, копировать или иным способом сохранять вопросы и варианты ответов;
- использовать звуковые и визуальные сигналы.

Изменения с 1 сентября 2026 года

Правила детализируют, структурируют и частично ускоряют сроки прохождения аттестации в зависимости от возможности автоматического получения данных об образовании претендента через «Единую информационную платформу национальной системы управления данными».

Если сведения об образовании получены в автоматическом режиме, то срок аттестации не должен превышать 6 раб.дней со дня поступления заявления. Если такой возможности нет, то срок аттестации не должен превышать 7 раб.дней со дня поступления заявления на аттестацию.

Причин для отказа стало больше:

- Нарушение правил проведения экзамена
- Наличие непогашенной судимости или дисквалификации, связанных с проектированием

Решение об отказе в аттестации принимается в следующих случаях:

- ❑ нарушение требований проведения квалификационного экзамена;
- ❑ срок административного наказания в отношении физического лица в виде дисквалификации, связанного с лишением его права осуществлять проектирование, или срок уголовного наказания, связанного с лишением его права осуществлять проектирование, не истек.

Сессия вопросов и ответов