

**В связи с наступлением весеннего периода миграции перелетных птиц, гражданам - владельцам домашней птицы напоминаем о признаках заболевания и профилактике гриппа птиц.**

**ГРИПП ПТИЦ** — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Относится к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые выделяют вирус в окружающую среду со слюной и пометом.

**СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ.** Инкубационный период длится от 20—30 часов до 2 суток. Болезнь проявляется повышением температуры тела, дискоординацией движений, запрокидыванием головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, истечение из носовых отверстий, хриплое затрудненное дыхание, диарея, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота. Отмечается опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки головы и шеи.

**ЛЕЧЕНИЕ.** Лечение не проводится. Ввиду опасности распространения вируса больную птицу уничтожают.

**Рекомендации по профилактике гриппа птиц**

Владельцам необходимо содержать домашнюю птицу в условиях, исключая её контакт с дикой птицей, особенно водоплавающей.

Корма для птиц хранить только в местах, недоступных для дикой и синантропной птицы, также недоступных для грызунов

Перед началом скармливания корма и пищевые отходы следует подвергать термической обработке (проваривать, запаривать).

Покупать птицу и корма только в местах санкционированной торговли и при наличии на них ветеринарных сопроводительных документов.

Поступившую птицу в течение 10 дней следует содержать изолированно, в этот период необходимо внимательно наблюдать за её состоянием.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Уход за птицей следует осуществлять только в специальной одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать.

Не допускать посторонних лиц в места содержания птицы.

Необходимо обеспечить должные санитарные условия содержания домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить чистку помещений, где содержится птица.

При убойе и разделке птицы для личных нужд следует как можно меньше загрязнять кровью, пером и другими продуктами убоя окружающую среду.

Извещать ветеринарных специалистов обо всех случаях внезапного массового падежа или одновременно массового заболевания птиц. До прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных» по адресу пер. Гора Революции, д.7 или по телефонам: 2-10-06.